

فیزیولوژی

۱- سیگنالهای عصبی توسط پتانسیل عمل هایی که تغییرات سریع در پتانسیل غشای سلولی هستند انتقال می یابند. کدام عامل زیر سبب افزایش تحریک پذیری سلول عصبی می شود؟

کمتر شدن نسبت قدرت پتانسیل عمل به آستانه تحریک

هیپرپولاپریزاسیون

مهار دریچه های فعال شدن کانالهای سدیمی وابسته به ولتاژ

کمبود غلظت کلسیم مایع خارج سلولی



۲- چشم هم به وسیله فیبرهای سمپاتیکی و هم پاراسمپاتیکی عصب دهی می شود. هنگامی که چشم ها بطور ناگهانی از یک شاء دور روی یک شیء نزدیک مرکز می شوند، تحریک کدام فiber عصبی و انقباض کدام عضلات، قدرت عدسی را در جهت مناسب تغییر می دهد؟

فیبرهای پاراسمپاتیک عصب سوم کرانیال - فیبرهای طولی و حلقوی عضله مژگانی

فیبرهای سمپاتیک عقدہ گردنی فوقانی- فیبرهای شعاعی عضله مژگانی

فیبرهای پاراسمپاتیک عصب سوم کرانیال- فیبرهای شعاعی و حلقوی عضله عنینیه

فیبرهای سمپاتیک عقدہ گردنی فوقانی- فیبرهای شعاعی عضله عنینیه



۳- لایه دو طبقه چربی غشای سلولی با مایع خارج سلولی و مایع داخل سلولی قابل اختلاط نیست و بنابراین سدی در برابر حرکت مواد ایجاد می کند. عمل انتقال از غشای سلولی چه مستقیم از طریق لایه دو طبقه چربی و یا پروتئینهای غشای سلولی از دو روش پایه انتشار و انتقال فعال به انجام می رسد. نوع انتقال کدام ماده از عرض غشای سلولی با سایر مواد تفاوت دارد؟

الكل

اوره

آب

گالاكتوز



سازمان جهاد دانشگاهی

۴- یکی از مهمترین اعمال کنترل عصبی گردش خون، توانایی آن برای ایجاد افزایش‌های سریع در فشار شریانی است. در کنترل عصبی گردش خون، کدام عامل زیر نقش در افزایش دادن فشار خون شریانی ندارد؟

تنگ شدن تمام آرتریولهای بدن

افزایش فعالیت واگ قلبی

تنگ شدن وریدها

افزایش تعداد ضربان قلب



۵- اسپرمازوویدهای خارج شده از مجاری اپیدیدم بالغ هستند اما هنگامی که در مایع منی بیرون می ریزند هنوز قادر به بارور کردن تخمک نیستند. مجموعه تغییرات ظرفیت پیدا کردن که در دستگاه تولیدمثلی زنانه به مدت ۱۰-۱ ساعت در اسپرمهای بوقوع می پیوندد کدام می باشد؟

قואم موکوئیدی مایع منی - حضور آنزیم لخته کننده مایع پروستات- pH اسیدی مایع واژن
دوری از وزیکولهای کلسترولی - امکان واکنش آکروزومی- افزایش نفوذپذیری به کلسیم- حرکات شلاقی تازک
ترشح هورمونها، آنزیمهای و مواد مغذی توسط سلولهای سرتولی- افزایش دما
انقباضات دودی معکوس لوله های رحمی- حضور مقادیر زیاد پروستاگلاندینها در مایع منی



۶- یکی از مشخصات هر سیگنال که در سیستم عصبی باید همیشه انتقال داده شود محرك است. چنانچه محرك در دنای مثل ضربه یک سنجاق در مرکز ناحیه پذیرای یک فیبر درد وارد شود درجه تحريك آن فیبر بسیار شدیدتر از زمانی است که ضربه سنجاق به محیط ناحیه پذیرا وارد شود. علت این پدیده چیست؟

جمع فضایی که نشان دهنده این است که تعداد انتهایهای عصبی آزاد در وسط ناحیه پذیرا بسیار بیشتر از محیط آن است.



جمع زمانی که در آن ضربه سنجاق در مرکز ناحیه پذیرا، فرکانس انتقال سیگنال در هر فیبر عصبی را افزایش می یابد.
واگرایی به داخل مسیرهای راههای عصبی متعدد که باعث تقویت سیگنال می شود.
تخلیه متعاقب سیناپسی که باعث می شود یک سیگنال لحظه ای موجب بروز یک سیگنال خروجی مداوم گردد.

دانشگاهی

۷- سیستم هدایتی قلب چنان سازمان یافته است که ایمپالسهای قلبی با سرعت از دهلیزها به بطنها انتقال نمی یابد. گره دهلیزی- بطنی و فیبرهای هدایتی مربوط به آن به طور عمده انتقال این ایمپالس را به داخل بطنها به تأخیر می اندازد. پس از مهار کامل گره دهلیزی- بطنی در اثر تحريك شدید پاراسمپاتیک، تعداد ضربان بطنی چند ضربه در دقیقه می شود؟

15-40



40-60

60-100

ضریبان متوقف می شود

۱۳۵۹

۸- توانایی غشای تنفسی برای مبادله یک گاز بین حبابچه ها و خون ریوی از نظر کمیتی برحسب ظرفیت انتشاری غشای تنفسی (Diffusing capacity) بیان می شود. اگر ظرفیت انتشاری مونوکسید کربن 13ml/min/mmHg باشد، ظرفیت انتشاری دی اکسیدکربن حدودا 450 ml/min/mmHg خواهد بود؟

450



320

16

13

سازمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران

۹- هورمون رشد تنها هورمون مترشحه از غده هیپوفیز قدامی است که از طریق یک غده هدف عمل نمی کند و اثرات خود را بر روی تقریبا تمام بافت‌های بدن اعمال می کند. کدام یک از موارد زیر برای عمل پیشبرنده رشد هورمون رشد در بافت‌ها لازم نیست؟

وجود انسولین برای تشدید انتقال بعضی از اسیدهای آمینه به داخل سلولها

افزایش جذب گلوکز در بافت‌های چربی و عضله اسکلتی ✓

تولید سوماتومدینها توسط کبد به عنوان عوامل واسطه‌ای بر رشد استخوانها

فراخوانی اسیدهای چرب از بافت چربی و مصرف ارجح چربیها بجای کربوهیدراتها

۱۰- یکی از نیازمندیهای دفع یک ادرار غلیظ، هیپراسموتیک بودن قسمت مرکزی کلیه است که در صورت بالا بودن غلظت ADH، آب به روش اسمز به داخل فضای بین بافتی و سپس به داخل رگهای خونی انتقال می‌یابد. چه روندی است که توسط آن اسمولاریتی مایع میان بافتی مرکزی کلیه می‌تواند به ۱۴۰۰- ۱۲۰۰ میلی اسمول در لیتر برسد؟

هم انتقالی یونهای سدیم با گلوکز و اسیدهای آمینه در بخش‌های نزولی قوس هنله و مجاری جمع کننده مرکزی

انتشار پاسیو کلر و اوره در قوس هنله - بازجذب اسمزی آب در مجرای جمع کننده مرکزی ✓

هم انتقالی یونهای سدیم، کلر و پتاسیم در قطعه ضخیم صعودی هنله- انتشار تسهیل شده اوره از مجاری جمع کننده مرکزی

عدم بازجذب آب توسط قسمت نزولی قوس هنله و ترشح اوره توسط مجاری جمع کننده مرکزی ✓

۱۱- به تدریج که در هر نفرون در کلیه‌ها فیلترای گلومرولی وارد قسمتهای مختلف توبولی می‌شود مواد بطور انتخابی مجدد وارد خون می‌گردند، بطوریکه از ۱۸۰ لیتر فیلتراسیون گلومرولی تنها ۱/۵ لیتر ادرار در هر روز دفع می‌گردد. کدام یک در مورد بازجذب و ترشح در قسمتهای مختلف توبولها صحیح است؟

در قطعه ضخیم صعودی قوس هنله ۲۰ درصد آب فیلتره شده بازجذب می‌شود.

در توبول ابتدایی حرکت سدیم از غشای راسی از طریق هم انتقالی ۱-سدیم، ۱-پتاسیم، ۲-کلر صورت می‌گیرد.

در نیمه اول توبول ابتدایی سدیم به روش هم انتقالی با گلوکز و اسیدهای آمینه بازجذب می‌شود. ✓

نفوذپذیری قطعه نزولی قوس هنله به آب و اوره مستقیماً توسط غلظت ADH کنترل می‌شود.

۱۲- علاوه بر سلولهای ترشح کننده موکوس که سرتاسر سطح معده را پوشانده است، دو نوع مهم غدد لوله‌ای اکسیتیک (معدی) و پیلوئی هم در معده وجود دارند. کدام یک در مورد ترشحات آنها و اعمالشان درست است؟

استیل کولین، گاسترین و هیستامین مترشحه از غدد پیلوئی فاکتورهای اصلی هستند که قویاً ترشح اسید معده را تحریک می‌کنند.

پیپسینوژن مترشحه از غدد پیلوئی در pH بالاتر از ۵ تبدیل به پیپسین می‌شود و به هضم پروتئینها در معده کمک می‌کند.

غدد اکسیتیک معده با ترشح موکوس و گاسترین به ترتیب حفاظت دیواره معده و کنترل ترشح معده را بر عهده دارند.

ماده فاکتور داخلی برای جذب ویتامین B12 در ایلئوم ضروری است و همراه با اسید کلریدریک از سلولهای اکسیتیک معده ترشح می‌شود. ✓

۱۳- پنج فاز مختلف در پتانسیل عمل عضله قلبی وجود دارد که طی هر فاز، جریانهای یونی اختصاصی اتفاق می‌افتد. فاز یک (۱) در پتانسیل عمل عضله قلبی نتیجه کدام جریان یونی است؟

خروج پتاسیم از سلول

ورود پتاسیم به داخل سلول ✓

ورود سدیم به داخل سلول



telegram:lisans_jahadpezeshki

خروج سدیم از سلول

۱۴- دو نوع جریان خون تیغه ای و جریان خون گردبادی یا متلاطم در رگها وجود دارد. کدام عامل زیر سبب افزایش تمایل به ایجاد جریان خون تیغه ای (لایه ای) در رگها می شود؟

کاهش ویسکوزیتی خون

افزایش قطر رگ

کاهش سرعت جریان خون

کاهش هماتوکریت خون



۱۵- یکی از نقشهای اصلی عقده های قاعده ای در کنترل حرکتی، همکاری با سیستم قشری- نخاعی برای کنترل طرحهای پیچیده حرکتی از جمله نوشتن حروف الفبا است که قسمت اعظم آنها ناخودآگاه است. تعیین اینکه حرکت نوشتن حروف الفبا با چه سرعتی باید انجام شود و دامنه حرکت باید تا چه حد باشد تا مشخصات تناسبی حروف الفبا تقریباً یکسان باقی بماند، برعهده کدام یک است؟

مسیرهای عصبی فرعی پوتامن به گلوبوس پالیدوس و جسم سیاه

مسیرهای عصبی مدار پوتامن و قشر پیش حرکتی

کنترل حرکتی متفکرانه هسته های دمدار و قشر آهیانه ای خلفی

مسیرهای عصبی هسته های دمدار به قشر حرکتی اولیه



۱۶- به طور طبیعی بیشترین مقدار اکسیژن انتقال یافته از ریه ها به بافتها به صورت ترکیب شیمیایی با هموگلوبین در گویچه های سرخ انجام می شود. افزایش کدام عامل زیر سبب بیشتر شدن تمایل هموگلوبین برای جذب اکسیژن می گردد؟

pH

دی اکسید کربن

حرارت بدن

فسفوگلیسرات
بیس
(BPG)



۱۷- هرگاه عضله ای منقبض می شود کار انجام می گیرد. ATP در جریان روند انقباض تجزیه شده و ADP و فسفات پرانرژی تشکیل می شوند. در انتهای انقباض در عضله اسکلتی، کدام ماده سبب جدا شدن سرپل های عرضی میوزین از اکتین می شود؟

استیل کولین

فسفات پرانرژی حاصل از تجزیه ATP

ADP

ATP



۱۸- در کدام قسمت از دستگاه گوارش کیسه هایی به نام **Haustrations** جهت حرکات مخلوط کننده تشکیل می شود؟



ایلئوم

کولون



ژوژنوم

معده

۱۹- قشر غده فوق کلیوی دارای سه لایه مجزا است که دو نوع هورمون عمدۀ آدرنوکورتیکوئیدی و مقدار کمی هورمونهای آندروژنیک ترشح می کند. کدام یک از موارد زیر درباره غده فوق کلیوی صحیح است؟

ترشحات هر سه ناحیه قشر فوق کلیوی کاملاً وابسته به محور هیپوتالاموسی - هیپوفیزی از طریق هورمون محرك فوق کلیوی (ACTH) کنترل می شود.

ناحیه گلومروله مقادیر اندکی آندروژن ترشح می کند و ترشح آن توسط غلظت مایع خارج سلوی پتانسیم تنظیم می شود.

ناحیه رتیکوله آلدسترون ترشح می کند و ترشح آن توسط غلظت مایع خارج سلوی پتانسیم تنظیم می شود.
ناحیه فاسیکوله حدود 75 درصد قشر فوق کلیوی را تشکیل می دهد و ترشح آن توسط هورمون محرك فوق کلیوی (ACTH) کنترل می شود.



دانشگاهی

۲۰- محققی پس از نمونه گیری از یک نورون، جسم سلوی آن را از اکسون جدا کرد. وی دو قسمت جدا شده را بر روی ظرف حاوی گلوکز قرار داد. جسم سلوی شروع به رهایش دی اکسید کربن نمود. متحمل ترین دلیل کدام است؟

دی اکسید کربن از ظرف جدا می شود.

سلول حین جداسازی تخریب شده است.

سلول حاوی میتوکندری است.



۱۳۵۹

دی اکسید کربن حاصل واکنش گلوکز در شبکه اندوپلاسمی است.

۲۱- محققی قصد دارد با به کارگیری یک روش و یا تزریق یک ترکیب سبب مهار ترشح هورمون رشد در یک مدل حیوانی شود. کدامیک از موارد زیر را پیشنهاد می کنید؟

تزریق اسید آمینه آرژینین به حیوان

تجویز محلول خوراکی گلوکز

الای خواب مصنوعی برای حیوان

فعالیت فیزیکی روی تردیل



۲۲- دختری ۱۷ ساله به علت تشنجهای مکرر علیرغم مصرف داروهای ضد تشنجه به پزشک ارجاع داده شد. ندلهایی شبیه رسوبات چربی در پاشنه پا او مشاهده می شد. نتایج آزمایشگاهی حاکی از افزایش کلسترول در سرم و افزایش کلستانول بود. کشت سلولهای فیبروبلاست حاکی از کمبود آنزیم ۱۷-هیدروکسیلاز بود. نقص در این آنزیم منجر به کاهش سنتز کدامیک از ترکیبات زیر

می شود؟

استروژن

کنوداکسی کولات



کلسی تریبول

تستوسترون

۲۳- بیماری تحت درمان با استاتین و کلستیرامین قرار گرفته است. نتایج آزمایشات حاکی از کاهش سطح کلسترول می باشد. قبل از انجام جراحی تجویز کدامیک از موارد زیر توصیه می شود؟

ویتامین K



ویتامین A

لینولیک اسید

لینولنیک اسید

۲۴- هورمون پاراتیروئید از هورمونهایی می باشد که مسیر پیام رسانی آن با واسطه پروتئین های Gsa و فعال سازی آنزیم آدنیلیل سبکلاز صورت می پذیرد. هایپوپاراتیروئیدیسم کاذب که غالبا از آن به عنوان مقاومت به هورمون پاراتیروئید یاد می شود اختلالی است که منجر به کاهش میزان کلسیم خون و افزایش میزان فسفر خون می شود. مکانیسم پاتوزنز این بیماری شامل کاهش تنظیمی پروتئین های Gsa و نقص در عملکرد این پروتئین ها می باشد. چنانچه به افراد مبتلا به این بیماری و نیز افراد سالم هورمون پاراتیروئید تزریق شود و دفع ادراری cAMP مورد سنجش قرار گیرد کدامیک از موارد زیر قابل انتظار می باشد؟

عدم تغییر در دفع ادراری cAMP در هایپوپاراتیروئیدیسم کاذب و افزایش دفع ادراری cAMP در افراد سالم



کاهش دفع ادراری cAMP در هایپوپاراتیروئیدیسم کاذب و کاهش دفع ادراری cAMP در افراد سالم

عدم تغییر در دفع ادراری cAMP در هایپوپاراتیروئیدیسم کاذب و کاهش دفع ادراری cAMP در افراد سالم

افزایش دفع ادراری cAMP در هایپوپاراتیروئیدیسم کاذب و عدم تغییر در دفع ادراری cAMP در افراد سالم

۲۵- یک واکنش آنزیمی در حضور مهارکننده غیرقابلی (non-competitive) مهارکننده (I) با غلظت 25 میکرومولار و با ثابت مهارکنندگی 5 میکرومولادر حال انجام است. Km' و Vmax' این واکنش نسبت به زمانی که مهارکننده در محیط واکنش نیست به ترتیب به چه نسبت تغییر می کند؟

6 - ثابت

1/6 - 1/6

ثابت - 1/6



ثابت - 6

-۲۶

آقایی سی ساله با علایم زردی، آنمی و بزرگی طحال به پزشک مراجعه می کند. پزشک بر اساس نتایج اسمیر خونی تشخیص کمبود آنزیم پیروات کیناز را در گلبول های قرمز می دهد. کدامیک از محصولات زیر در نتیجه نقص آنزیمی پیروات کیناز در گلبول های قرمز به میزان کافی سنتز نمی شود؟

لاكتات

اگزالواستات

استیل - کوآ

گلوکز



۴۷- سرعت اسمز از میان غشای سلول تحت اثر کدامیک از موارد زیر است؟

غلظت ماده حل شونده در داخل سلول

غلظت ماده حل شونده در خارج سلول

قطبیت ماده حل شونده

وزن مولکولی ماده حل شونده

حضور آکوآپورین ها

1.3.5

1.2.3

2.3.4

1.2.5



۱۳۵۹

سازمان جهاد دانشگاهی

۴۸- آقای ۳۵ ساله که معتاد تزریقی است حدود ۱۰ سال است که ناقل Ag HBs می باشد. به طور ناگهانی دچار هپاتیت برق آسا می گردد و بعد از ۸ روز فوت می کند. سنجش کدام یک از مارکرهای آزمایشگاهی زیر به منظور تشخیص بهتر عامل بیماری می تواند مفید باشد؟

Anti-HBc antibody

Anti HBs antibody

HBe Ag

Delta Ag



۲۹- خانم ۵۴ ساله که به دلیل سرطان در بیمارستان بستری است و کاتتر ادراری به بیمار وصل می باشد. بعد از مدت ۱۴ روز بیمار دچار تب و لرز و درد در ناحیه suprapubic شد. به دستور پزشک کاتتر خارج شد و نتیجه سونوگرافی بیانگر انسداد مثانه و وجود سنگ می باشد. نتیجه کشت ادرار بعد از ۲۴ ساعت باسیل های گرم مثبت کوتاه و نامنظم بود. کدام یک از باکتری های زیر در ایجاد عفونت نقش موثرتری دارد؟

کورینه باکتریوم اورولیتیکوم ✓

نوکاردیا برازیلننسیس

اوره آپلاسمما اورولیتیکوم

اریزیپلولتریکس روزوپاتیه

۳۰- فردی در یک سانحه رانندگی دچار آسیب شدید شده و در بیمارستان بستری گردید، بعد از ۲ هفته به بخش ICU انتقال و از دستگاه ونتیلاتور تنفسی برای او استفاده شد. در رادیوگرافی، ارتضاح دو طرفه و حفره در ریه ها مشاهده گردید. از کشت نمونه خلط بیمار کوکوباسیل های گرم منفی، بدست آمد. آزمایشگاه مشکوک به عفونت با سودوموناس آئروژینوزا یا اسینتوباکتریومانی می شود کدامیک از آزمایش های زیر در افتراق آنها کاربردی است؟

آزمایش اکسیداز ✓

تخمیر لاکتوز

تخمیر گلوکز

آزمایش کاتالاز

۳۱- نتیجه آزمایشات آقای ۴۰ ساله که آلوده به ویروس HIV و هپاتیت B می باشد بیانگر کاهش تعداد سلول های CD4 و تعداد بالای ویروس HIV در خون می باشد. پزشک درمان ضد ویروسی را برای بیمار آغاز می کند. کدام یک از داروهای زیر به عنوان آنالوگ نوکلئozیدی قادر به مهار آنزیم ریورس ترانس کریپتاز ویروس های HBV - HIV می باشد؟

فوسکارنت

سیدوفوویر

لامی وودین

ساکووی ناویر ✓

سازمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران

۳۲- کدام یک از ویروس های زیر از سلول های گلبول قرمز جهت انتشار استفاده می کند؟

سیتومگالوویروس - پاروویروس B19

کولتی ویروس - ویروس سرخک

پاروویروس B19 - کولتی ویروس ✓

ویروس سرخک - سیتومگالوویروس

۳۳- نوزادی با وزن 2180 گرم با عمل سزارین متولد شد و در NICU بستری شد. از نظر بالینی تا روز هشتم شرایط پایدار داشت و سپس دچار تب و تحریک پذیری بالا گردید. آزمایشات مختلف نشان دهنده افزایش قند خون و پلوسیتوزماجع مغزی- نخاعی بود. در MRI مغز انسفالومالاسی و ضایعات کیستیک و آبسه مغزی مشاهده شد . درمان آنتی بیوتیکی تجربی با مروپنم و ونکومایسین شروع گردید. نتیجه کشت خون و مایع مغزی نشان دهنده عفونت با باکتری گرم منفی و حساس به آنتی بیوتیک های بازدارنده ستز دیواره بود.

با توجه به سوال شماره 33 ، به دنبال مشخص شدن عامل بیماری ادامه درمان را چگونه پیشنهاد می کنید؟

تایجی سیکلین

ونکومایسین

ونکومایسین و مروپنم

مروپنم



۳۴- به منظور استریل کردن وسایلی که حساس به گرمای هستند می توان از گاز اتیلن اکسید استفاده کرد. می بایست کارایی این مواد در فرایند استریل کردن ثابت شود. اسپور کدام گونه باسیلوس جهت بررسی کارایی اتیلن اکسید کاربرد بیشتری دارد؟

۱

تورنجنسیس

سو بتیلیس

استئارو ترموفیلوس

مگاتریوم



۳۵- عبور آنتی بیوتیک های از غشای سیتوپلاسمی باکتریها نیاز به انرژی داشته و در شرایط هوایی صورت می گیرد؟

۱۳۵۹

Tetracycline

Cephalosporin


Carbapenem

Aminoglycoside



سازمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران

۳۶- یک عدد از سلول شماره 1 (شکل زیر) با 100 عدد از سلول شماره 2 در داخل یک محیط کشت تلقیح می شود. شرایط محیط کشت به گونه ای بهینه می گردد که سلول ها قادر به تقسیم سلولی نبوده ولی می توانند فرایند کانجوگیشن را انجام دهند. پس از یک شب انکوباسیون، ژنوتیپ غالب در سلول ها کدام خواهد بود؟



سلول شماره 1 با آلل جدید d

سلول شماره 2 با آلل های جدید A, B,C,D

سلول شماره 2 با آلل های a, b, c و

سلول شماره 2 با آلل جدید C



-۳۷- با توجه به توضیحات زیر به سوالات 33 و 34 پاسخ دهید.

نوزادی با وزن 2180 گرم با عمل سزارین متولد شد و در NICU بستری شد. از نظر بالینی تا روز هشتم شرایط پایدار داشت و سپس دچار تب و تحریک پذیری بالا گردید. آزمایشات مختلف نشان دهنده افزایش قند خون و پلوسیتوزمایع مغزی- نخاعی بود. در MRI مغز انسفالومالاسی و ضایعات کیستیک و آبسه مغزی مشاهده شد . درمان آنتی بیوتیکی تجربی با مروپنام و ونکومایسین شروع گردید. نتیجه کشت خون و مایع مغزی نشان دهنده عفونت با باکتری گرم منفی و حساس به آنتی بیوتیک های بازدارنده ستز دیواره بود.

علوم پزشکی تهران

کدامیک از باکتری های زیر در ایجاد بیماری نقش موثرتری دارد؟

Citrobacter koseri



Corynebacterium diphtheriae

Yersinia enterocolitica

Proteus mirabilis

-۳۸-

خانم ۷۲ ساله یک عمل جراحی در ناحیه مفصل ران داشته است. بعد از یک هفته بیمار دچار تب و درد در ناحیه مفصل ران می‌شود. نمونه برداری از محل جراحی توسط پزشک انجام می‌شود و جهت کشت در محیط های روتین و مایکروبکتریوم به آزمایشگاه ارسال می‌گردد. بعد از ۱ روز انکوباسیون در هیچ یک از محیط ها باکتری رشد نمی‌کند. اما بعد از ۴ روز در محیط لون اشتاین کلنج هایی ظاهر می‌گردد. بیمار به احتمال زیاد با کدام یک از مایکروبکتریوم های زیرآلوده شده است؟

کانزاسی

چلونی

مارینوم

آویوم

۳۹- بیماری ۳۰ ساله دچار سوزش ادرار و ترشحات مقدار زیادی چرک از مجرای ادرار است او در ۲ ماه گذشته چندین تماس جنسی با افراد مختلف داشته است. در رنگ آمیزی گرم نمونه چرک تعداد زیادی باکتری دیپلوكوک گرم منفی در داخل و خارج نوتروفیل مشاهده می‌شود و همچنین تست FTA-ABS (فلورسنت ترپونما آنتی بادی) مثبت و تست RPR (نان ترپونمایی) منفی است. کدام گزینه وضعیت بیماری وی را بهتر توصیف می‌کند؟

سو Zak (فعال)

سو Zak (فعال)، سیفیلیس (قبلی)

سیفیلیس (فعال)

سو Zak (قبلی)، سیفیلیس (فعال)

آناتومی

۴۰- در ارتباط با عروق خونی مربوط به معده، کدام مورد صحیح است؟

ورید گاسترودئونال راست به ورید مزانتریک فوقانی تخلیه می‌شود.

ورید گاستریک چپ به ورید طحالی تخلیه می‌شود.

شریان گاستریک چپ از شریان کبدی مشترک منشاء می‌گیرد.

شریان گاستریک راست از تنہ سلیاک منشاء می‌گیرد.

۴۱- الیاف پیش سیناپسی مربوط به گانگلیون تحت فکی (submandibular ganglion) کدام است؟

Chorda tympani

Greater petrosal

Lesser occipital

Deep petrosal

۴۲- کاهش حس انگشت اول (شست) و نیمه خارجی ساعد نشانده‌هنده آسیب کدام مورد زیر است؟

عصب جلدی خارجی بازو

C6



C7

عصب جلدی خارجی ساعد

۴۳- کدام ساختار تشریحی از محتویات حفره ایسکیورکتال است؟

عصب پشتی پنیس

شریان رکتال میانی

عصب رکتال تحتانی



شریان پشتی پنیس

۴۴- کدام شریان در خلف (پشت) قسمت سوم دوازدهه قرار دارد؟

کلیوی راست

مزانتریک فوقانی

کلیوی چپ

مزانتریک تحتانی



۱۳۵۹

Internal thoracic

Thyrocervical

Dorsal scapular

Vertebral



سازمان جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران

۴۵- تمام شریان‌های زیر در سمت داخل عضله اسکالان قدامی قرار دارند جز:

Masseter



Lateral pterygoid

Anterior belly of the digastric

Mylohyoid

۴۷- کدام عصب نزدیکترین مجاورت را به مفصل شانه دارد؟

Musculocutaneous

Radial

Axillary



Dorsal scapular

۴۸- تمامی عناصر تشریحی زیر در تشکیل سینوس مایل پریکارڈی شرکت دارند بجز:

وریدهای ریوی راست



ورید اجوف فوقانی

وریدهای ریوی چپ

ورید اجوف تحتانی

۴۹- کدام هسته تalamوس دریافت کننده حس درد اندام فوقانی راست می باشد؟

Left VPM

Right VPL

Left VPL



Right VPM

۵۰- انقباض کدام عضله سبب بسته شدن مدخل حنجره می شود؟

سازمان جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران

Posterior cricoarytenoid

Cricothyroid

Thyroarytenoid

Aryepiglottic



۵۱- کدام عنصر آناتومیک از بالای ناف ریه راست قوس می زند؟

ورید اجوف فوقانی

ورید برآکیوسفالیک راست

قوس آئورت

ورید آزیگوس



۵۲- در مدیاستینوم فوقانی، کدام عنصر تشریحی دقیقاً در جلوی نای قرار دارد؟

عصب راجعه حنجره ای راست

قوس آئورت

ورید برآکیوسفالیک راست

تیموس



۵۳- حس قرنیه توسط کدام عصب کرانیال انتقال می یابد؟

Oculomotor

Trigeminal

Optic

Facial



۵۴- کدام عضله در حرکات inversion و dorsiflexion اندام تحتانی نقش دارد؟

Peroneus longus

Peroneus brevis

Tibialis anterior

Tibialis posterior



۵۵- با توجه به مجاورات عناصر تشریحی، درد ارجاعی کدام ارگان در منطقه حسی عصب اوپتوروator توزیع می شود؟

۱۳۵۹

رحم

متانه

پروستات

تخمدان



سازمان جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران

۵۶- همه شاخه هایی از شریان فموار می باشند بجز:

Medial circumflex femoral

Superficial circumflex iliac

Descending genicular

Superficial external pudendal



بافت شناسی و جنین شناسی

۵۷- در بسته شدن سوراخ بین بطی تمام موارد زیر نقش دارند بجز:

بالشتک قلبی تحتانی

ستیغ مخروطی تنہ ای راست

ستیغ مخروطی تنہ ای چپ

بالشتک قلبی فوقانی



۵۸- تمام موارد زیر در مورد چرخه تخدمانی صحیح است بجز:

بدنبال افزایش ناگهانی LH تولید پروژسترون افزایش می یابد.

تکثیر سلول های گرانولوزا با واسطه GDF 9 صورت می گیرد.

سلول های تکای داخلی تستوسترون و استروژن تولید می کنند.

افزایش ناگهانی LH باعث کامل شدن میوزا می گردد.



۵۹- کدام یک از عوامل دخیل در سنتز پروتئین در غشاء RER دیده نمی شود؟

گیرنده ذره شناسایی کننده (Signal-Recognition Particle receptor)

گیرنده ریبوزوم (Ribosome receptor)

کمپلکس جابجایی (translocator complex)

پروتئین علامت دهنده (signal peptide)



۶۰- غلظت متوسط BMP4 در تمایز کدامیک از لایه های زیر موثر است؟

مزودرم مجاور محور

اکتودرم سطحی

ستیغ عصبی

لوله عصبی



سازمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران

۶۱- تمام موارد زیر کبد از سلول های سپتوم عرضی منشا می گیرند بجز:

سلول های خون ساز

سلول های کبدی

سلول های کوپفر

داربست



۶۲- کدامیک از ساختارهای زیر در چشم از اکتودرم سطحی منشا می‌گیرند؟

اپیتلیوم قدامی قرنیه



عضلات مردمک

مشیمیه

شبکیه

۶۳- خانم ۲۵ ساله ای با علایم تاری دید و ضعف عضلات اندام تحتانی مراجعه و برای ایشان تشخیص مولتیپل اسکلروزیس داده شد. همه سلول‌های زیر در بروز این اختلال نقش دارند بجز:

میکروگل



نورون

الیگوڈندروسیت



لنفوسیت T

۶۴- آسیب به کدام لایه عروق خونی در بروز اترواسکلروزیس یا پلاک عروقی نقش دارد؟

لایه بینابینی (میانی)



لایه خارجی (ادوانتیس)

لایه میانی (مدیا)



لایه داخلی (ایتنیما)



۱۳۵۹

..... ۶۵- در ساختار و عملکرد، لبول‌های کبد

در زوایای لبول پورتال ورید مرکزی قرار گرفته و بر اساس عملکرد اگزوکرین کبد می‌باشد.



در زوایای لبول پورتال تریاد پورت قرار گرفته و بر اساس عملکرد اندوکرین کبد می‌باشد.

در زوایای لبول کلاسیک ورید مرکزی قرار گرفته و بر اساس عملکرد اندوکرین می‌باشد.

در زوایای لبول کلاسیک تریاد پورت قرار گرفته و بر اساس عملکرد اگزوکرین کبد می‌باشد.

ژنتیک

۶۶- ژن‌های SOX، تنظیم کنندگان فرآیند رونویسی هستند و بصورت خاص در بافت‌های مشخص در طی رویان زایی (embryogenesis) بیان می‌شوند. جهش‌های از بین برنده عملکرد در این ژن‌ها می‌توانند سبب بروز ناهنجاریهایی در بدن شوند. جهش‌های ژن SOX2 معمولاً منجر به کدامیک از عواقب بالینی زیر می‌شوند؟

سندروم واردنبرگ تیپ 1 (Wardenburg syndrome type 1)

(Hirschsprung disease)

آنوفتالمی(Anophthalmia) ✓

دیسپلازی کامپتوملیک(Campomelic Dysplasia)

۶۷- پلی مورفیسم بصورت وجود دو یا چند شکل مشخص ژنتیکی (الل ها) در یک جمعیت تعریف می شود. در مورد پلی مورفیسم ژنتیکی کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟

الف) لوکوس های پلی مورفیک با فراوانی الی کمتر از ۱% به عنوان واریانت های نادر در نظر گرفته می شوند.

لوکوس های پلی مورفیک با فراوانی الی کمتر از ۱% به عنوان واریانت های نادر در نظر گرفته می شوند. ✓

یک لوکوس پلی مورفیک، لوکوسی است که حداقل دو الل و هرکدام با فراوانی بیشتر از ۱۰% داشته باشد.

در انسان حداقل ۳% لوکوس های ژن های ساختمانی، پلی مورفیک هستند.

همه این موارد صحیح هستند.

۶۸- براساس نتایج مطالعات مختلف امروزه می دانیم که علاوه بر اثرات سوء ژنتیکی بالا بودن سن مادر در زمان فرزندآوری، بالا بودن سن پدر نیز می تواند با افزایش ریسک برخی ناهنجاریهای ژنتیکی در جنین همراه باشد. تاثیر سوء سن بالای پدر در زمان لقاح بر سلامت ژنتیکی فرزند به کدامیک از موارد زیر مربوط می شود؟

توقف تقسیم میوز در مرحله دیکتیوتون در طی گامتوزن

تعدد تقسیمات میتوژی پیش از میوز در گامتوزن ✓

اختلال در رشته های دوک تقسیم در طی میتوژ و جدا نشدن صحیح کروموزوم ها در طی گامتوزن

اختلال در رشته های دوک تقسیم در طی میوز و جدا نشدن صحیح کروموزوم ها در طی گامتوزن

۶۹- تالاسمی ها یکی از شایع ترین گروه های بیماریهای ارثی در انسان هستند. این بیماریها بصورت کم خونی هموگلوبینیک خود را نشان می دهند و براساس زنجیره های گلوبینی که دچار نقص شده باشد، طبقه بندی می شوند. کدامیک از گزینه های زیر در مورد نوع دلتا - بتا تالاسمی صحیح می باشد؟

در این هموگلوبینوپاتی کاهش تولید زنجیره های بتای هموگلوبین و افزایش زنجیره دلتا دیده می شود.

در این هموگلوبینوپاتی، به علت افزایش تولید زنجیره گاما مبتلایان بجا نوع شدید، کم خونی مختصراً را نشان می دهند. ✓

علت این هموگلوبینوپاتی در سطح مولکولی حذف بزرگ شامل ژنهای آلفا، بتا، دلتا، گاما و G است.

تمام موارد صحیح هستند.

۷۰- آنیوپلؤیدی ها یک گروه مهم از ناهنجاریهای کروموزومی هستند که در فرآیند تشخیص پیش از تولد در جنین بررسی می شوند. با توجه به سرعت عمل مورد نیاز در تشخیص پیش از تولد، برخی تکنیک های مولکولی برای شناسایی سریع این گروه از اختلالات کروموزومی توسعه پیدا کرده اند. به منظور غربالگری سریع آنیوپلؤیدی ها در تشخیص پیش از تولد کدامیک از روش های زیر بکار می رود؟

Array CGH



telegram:lisans_jahadpezeshki

MLPA

Real time PCR

QF-PCR



۷۱- مطابق دست آوردهای دانش فارماکوژنتیک، می دانیم که وجود تنوعات ژنتیکی در بیماران می تواند سبب بازدهی متفاوت داروها در بیماران و یا تفاوت در بروز عوارض جانبی داروها شود. بکارگیری این اطلاعات می تواند به تجویز داروی مناسب با پس زمینه ای ژنتیکی بیمار و انتخاب دوز مناسب کمک کند. در یک بیمار جوان مبتلا به دیابت از نوع MODY، در صورتی که جهش در ژن HNF4A وجود داشته باشد، کدام گزینه در مورد انتخاب مسیر درمان برای تنظیم قند خون بیمار صحیح است؟

داروی سولفونیل اوره با دوز پایین تر از دوز استاندارد باید تجویز شود.

داروی سولفونیل اوره با دوز بالاتر از دوز استاندارد باید تجویز شود.

داروی سولفونیل اوره با دوز استاندارد باید تجویز شود.

تجویز داروی سولفونیل اوره در این بیماران خطرناک و ممنوع است.



۷۲- یک زوج جوان دارای فرزند پسری خردسال با علایم سندروم تریچر-کالین (Treacher Collins syndrome) بوده و تست ژنتیک وجود جهش در ژن TCOF1 را در این بیمار و مادرش نشان داده است. با توجه به اینکه مادر فاقد علایم فیزیکی این سندروم در ظاهر خود است، در بارداری بعدی چقدر احتمال دارد فرزند مبتلا متولد شود؟

ریسک ابتلای فرزند بعدی (چه دختر و چه پسر) 50 درصد است.

ریسک ابتلای فرزند بعدی (چه دختر و چه پسر) 25 درصد است.

ریسک ابتلای فرزند بعدی (در صورت پسر بودن) 50 درصد است.

با توجه به اینکه اختلال فوق بطور تصادفی در اثر جهش جدید ایجاد شده است، ریسکی برای بارداری بعدی مطرح نیست.



۷۳- جهش ها (mutations) سبب تغییراتی در توالی نوکلئوتیدی ژن ها می شوند و برحسب نوع و محل وقوع شان در ژنوم ممکن است تاثیراتی بر عملکرد و یا محصول ژن ها داشته باشند. اگر جهشی بصورت درج (insertion) سه نوکلئوتیدی در ناحیه کد دهنده یک ژن رخ بدهد، کدامیک از عواقب زیر مورد انتظار است؟

ممکن است عملکرد پروتئین محصول ژن تحت تاثیر قرار بگیرد.

ممکن است فقط یک اسید آمینه به ساختمان نهایی پروتئین محصول ژن اضافه شود.

ممکن است پایداری پروتئین محصول ژن تحت تاثیر قرار بگیرد.

تمام موارد فوق مورد انتظار خواهد بود.



۷۴- متیلاسیون DNA یک پدیده اپی ژنتیکی است که در فرآیندهای مولکولی فیزیولوژیک (مثل پدیده imprinting) و پاتولوژیک (مثل سرطان) دارای نقش است. کدامیک از گزینه های زیر در مورد ارتباط بین متیلاسیون DNA و سرطان صحیح است؟

هیپومتیلاسیون هتروکروماتین در توالی های تکراری ژنوم، منجر به افزایش بیان زنهای سرکوب گر تومور می شود.

هیپرمتیلاسیون هتروکروماتین در توالی های تکراری ژنوم، منجر به غیرفعال شدن انکوژنهای ناپایداری ژنوم می شود.

هیپومتیلاسیون هتروکروماتین در توالی های تکراری ژنوم، منجر به فعل شدن انکوژنهای ناپایداری ژنوم می شود.



هیپرمیلاسیون هتروکروماتین در توالی های تکراری ژنوم، منجر به کاهش بیان ژنهای سرکوب گر تومور می شود.

۷۵- بازهای آلی پورین در ساختمان DNA حضور دارند و مسیرهای متابولیکی مرتبط با آنها در سلول های بدن انسان نقش مهمی دارند. کدامیک از بیماریهای ژنتیکی زیر ناشی از نقص در متابولیسم پورین هاست؟

سندرم مورکیو

سندرم لش - نیهان

بیماری تی ساکس

پورفیریای اریتروپوئیتیک



۷۶- کدام پروتئین تنظیم کننده کمپلمان از تشکیل آنزیم مبدل C3 در هر دو مسیر کلاسیک و آلترناتیو ممانعت می کند؟

CD59

Factor H

DAF

C4BP



۷۷- یکی از کاربردهای آنتی بادی های منوکلونال، درمان سرطان است. به منظور فعال کردن لنفوسيتهای T اجرایی (T cells) جهت حذف سلولهای سرطانی، از کدام یک از این آنتی بادی ها استفاده می شود؟

Anti-VEGF

Anti-PD1

Anti-CD52

Anti-CD20



۷۸- نوجوان ۱۵ ساله ای چندین ماه بعد از عفونت استرپتوکوکی گلو، دچار درجاتی از نارسایی دریچه قلبی و التهاب عضله قلب می شود. کدام تیپ افزایش حساسیت عامل اصلی ایجاد این عوارض است؟

تیپ 4

تیپ 3

تیپ 2

تیپ 1



۷۹- خانم ۴۰ ساله ای با تشخیص اولیه لوپوس اریتماتوز سیستمیک و شک به اختلال عملکرد ژنی رسپتورهای ناحیه ثابت ایمونوگلوبولین تحت بررسی قرار می‌گیرد. احتمال پلی مورفیسم ژنی و اختلال عملکرد کدام رسپتور بیشتر است؟

Fc γ RIIB



Fc γ RI

Fc ϵ RI

Fc γ RIIIA

۸۰- در نقص ایمنی ناشی از موتاسیون وابسته به X زنجیره گامای مشترک (γc) رسپتور ایترلوکین ۲ کدام دسته از تغییرات سلولهای ایمنی خون محیطی بیشتر دیده می‌شود؟

↓ T cells, ↓ B cells, ↓ NK cells

↓ T cells, ↓ B cells, ↑ NK cells

↑ T cells, ↓ B cells, ↑ NK cells

↓ T cells, ↑ B cells, ↓ NK cells



۸۱- کدام گزینه در مورد لنفوسيتهاي T بکر (Naïve T cells) صحیح است؟

دانشگاهی

این سلولها عمدتاً از راه عروق لنفاوی آوران به پاراکورتکس غدد لنفاوی وارد می‌شوند.

کموکاینها با اتصال به CXCR5 سبب استقرار این سلولها در فولیکولهای لنفاوی می‌شوند.

این سلولها بعد از شناسایی پیتیدها بر سطح سلولهای دندربیتیک فولیکولار فعال می‌شوند.

میل پیوندی LFA-1 سطح این سلولها برای ICAM1 قبل از فعال شدن آنها پایین است.



۸۲- در یک بیمار بعد از عمل جراحی پیوند کلیه از داروی سیکلوسپورین به عنوان ایمونوساپرسیو استفاده شده است. مکانیسم اصلی سرکوب ایمنی این دارو کدام است؟

لیز لنفوسيتها با واسطه کمپلمان

ممانعت از اتصال B7 و CD28

حذف لنفوسيتهاي T توسط فاگوسیتها

مهار تولید سایتوکاین توسط لنفوسيتهاي T



۸۳- کدام زوج از فاکتورهای نسخه برداری در پیشبرد تکامل لنفوسيتهاي Th17 نقش عمدی دارند؟

STAT3, ROR γ t



Tbet, STAT1

ROR γ t, Tbet

GATA3, STAT6

۸۴- در ویرایش پذیرنده (Gene Recombination)، نوترکیبی ژنی (Receptor editing) در کدام زنجیره (های) رسپتور لنفوцитی روی می دهد؟

زنجیره بتای لنفوцитهای T

زنجیره های سنگین و سبک لنفوцитهای B

زنجیره سبک لنفوцитهای B ✓

زنجیره بتای لنفوцитهای T و زنجیره سنگین لنفوцитهای B

۸۵- به منظور بررسی روند تولید آنتی بادی بر علیه یک ویروس ناشناخته، یک مدل آزمایشگاهی با تلقیح ویروس به حیوان آزمایشگاهی و جمع آوری نمونه خون در بازه های زمانی متفاوت برای بررسی سطوح آنتی بادی به وجود آمد. در مسیر عرضه اندوزن آنتی ژنهای ویروسی به سلولهای T، کدام مولکول دخالت ندارد؟

TAP

HLA-DM ✓

Ubiquitin

Tapasin

۸۶- یکی از دلایل مؤثر بر اندازه اتم ها، افزایش بار مؤثر هسته در یک تناوب است بطوری که در یک تناوب، بطور کلی از چپ به راست راست

شعاع اتمی (جز عناصر واسطه) کاهش می-یابد. ✓

شعاع اتمی کاهش می-یابد و در مورد عناصر واسطه نیز چنین است.

شعاع اتمی (جز عناصر واسطه) افزایش می-یابد.

شعاع اتمی (شامل عناصر واسطه) افزایش می-یابد.

۸۷- تغییر آنتالپی مربوط به تراکم کاتیون ها و آనیون های گازی بصورت بلور را انرژی شبکه می نامند. هرچه میزان بار یون ها و شعاع یون ها باشد، اندازه این کمیت ... خواهد یافت.

بیشتر- بزرگ- تر- افزایش

کمتر- کوچک- تر- کاهش

کمتر- بزرگ- تر- کاهش

بیشتر- کوچک- تر- افزایش ✓

-۸۸- همه ترکیبات زیر کایرال هستند، بجز:

بایفنیل ها؛ چنانچه در موقعیت ارتو بر روی هر حلقه دو گروه متفاوت وجود داشته باشد.

ترکیبات اسپیرو؛ زیرا به دلیل استخلاف های متفاوت، صفحه تقارن ندارند.

آلین هایی که تعداد پیوندهای دوگانه آنها زوج است و گروه های متصل به کربن های ابتدا و انتهای آنها یکسان نیست.

ترکیبات مزو، زیرا علاوه بر احتمال وجود مرکز کایرال، صفحه یا مرکز تقارن هم دارند.



-۱

-۲

-۱/۲

+۲

-۱

-۲



افزایش-افزایش

کاهش-افزایش

کاهش-کاهش

افزایش-کاهش



مولکول های ختنی مانند H2O

بازهای ضعیف

یون فلوئور نسبت به دیگر هالوژن ها

وجود رزونانس در مولکول ترک شونده

-۹۱- در واکنش های SN2، هرچه قدرت ترک شوندگی گروه های ترک شونده بیشتر باشد سرعت واکنش بیشتر می شود. همه ترکیبات زیر ترک شونده های مناسبی هستند، بجز:

۱۳۵۹

سازمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران

-۹۲- کاربن ها (Carbenes) حد واسط های فعالی هستند که در آن ها، اتم کربن تنها 2 ظرفیت از 4 ظرفیت خود را استفاده کرده و دارای یک زوج الکترون غیرپیوندی و یک اربیتال خالی است. به همه روش های زیر می توان کاربن ها (یا شبیه کاربن ها) را تهیه کرد، بجز:

واکنش X3CH با بازهای قوی

واکنش جفت-شدن ورتز (Wurtz) برای یک دی-هالو-آلکان

استفاده از ترکیبات دی-آزو



۹۳- محصول واکنش گرینیارد با کتون ها کدام است؟

کربوکسیلیک اسید

فرمالدهید

اپوکسید

الکل نوع سوم



فیزیک پزشکی

۹۴- طول مکانی پالس امواج فراصوت..... بدهست می آید.

پهنهای باند پالس است که از سرعت در تعداد سیکل ها

فرکانس پالس است که از حاصلضرب طول موج در سرعت

پهنهای باند پالس است که از حاصلضرب طول موج در تعداد سیکل ها

فرکانس پالس است که از تقسیم سرعت بر طول موج



۹۵- پدیده ای که در آن فوتون ایکس با انرژی بالا کاملا در هسته از بین برود و انرژی کامل به هسته منتقل شود به ... موسوم است.

تجزیه فوتونی

کمپتون

فوتوالکتریک

ترمووالکتریک



۱۳۵۹

۹۶- در آستیگماتیسم مستقیم می باشد.

انحنای نصف النهار عمودی از نصف النهار افقی برابر

انحنای نصف النهار عمودی از نصف النهار افقی بیشتر

انحنای نصف النهار عمودی نیمی از نصف النهار افقی

انحنای نصف النهار عمودی از نصف النهار افقی کمتر



سازمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران

۹۷- در مورد منحنی بقا ناشی از تابش پرتوهای یونیزان به سلولهای حساس

شیب منحنی بقا کمتر و D₀ (دز لازم برای کاهش بقا سلول) بزرگتر است.

شیب منحنی بقا کمتر و D₀ (دز لازم برای کاهش بقا سلول) کوچکتر است.

شیب منحنی بقا بیشتر و D₀ (دز لازم برای کاهش بقا سلول) بزرگتر است.

شیب منحنی بقا بیشتر و D0 (دز لازم برای کاهش بقا سلول) کوچکتر است.



۹۸- چه عواملی در ایجاد آسیب های سوماتیک و ژنتیک موثر هستند؟

مقدار دز جذب شده، قابلیت پرتو یون ساز در ایجاد یونیزاسیون در هوا، سطحی از بدن که تحت تابش قرار گرفته است، نوع سلولی از بدن که تحت تابش قرار گرفته است

مقدار گرما جذب شده، قابلیت پرتو یون ساز در ایجاد یونیزاسیون در بافت انسانی، سطحی از بدن که تحت تابش قرار گرفته است، نوع بافتی از بدن که تحت تابش قرار گرفته است.

مقدار دز جذب شده، قابلیت پرتو یون ساز در ایجاد یونیزاسیون در بافت انسانی، سطحی از بدن که تحت تابش قرار گرفته است، نوع بافتی از بدن که تحت تابش قرار گرفته است.

مقدار دز جذب شده، قابلیت پرتو یون ساز در ایجاد تجزیه هسته در بافت انسانی، سطحی از بدن که تحت تابش قرار گرفته است، نوع بافتی از بدن که تحت تابش قرار گرفته است.



۹۹- قدرت تفکیک چشم می باشد.

با ۰/۰۴ میلیمتر برابر است که از اندازه یک سلول مخروطی در ناحیه ماکولا کوچکتر

با ۰/۰۰۴ میلیمتر برابر است که از اندازه یک سلول مخروطی در ناحیه ماکولا کوچکتر

با ۰/۰۴ میلیمتر برابر است که از اندازه یک سلول مخروطی در ناحیه ماکولا بزرگتر

با ۰/۰۰۴ میلیمتر برابر است که از اندازه یک سلول مخروطی در ناحیه ماکولا بزرگتر



۱۰۰- در تسخیر الکترون.....

تعداد پروتون های از تعداد نوترون ها بیشتر است و اختلاف جرم هسته از انرژی ۱/۰۲ میلیون الکترون ولت کمتر می باشد.

تعداد نوترون ها از پروتون ها بیشتر است و اختلاف جرم هسته از انرژی ۱/۰۲ میلیون الکترون ولت کمتر می باشد.

تعداد پروتون های از تعداد نوترون ها بیشتر است و اختلاف جرم هسته از انرژی ۱/۰۲ میلیون الکترون بیشتر است.

تعداد نوترونها از تعداد پروتون ها بیشتر است و اختلاف جرم هسته از انرژی ۱/۰۲ میلیون الکترون بیشتر می باشد.



سازمان جهاد دانشگاهی

تفکر نقاد

علوم پزشکی تهران

۱۰۱- همه موارد زیر مغالطه است بجز:

یا باید مازوت بسوزانیم و برق تولید کنیم یا منتظر ساعت های خاموشی برق در تابستان باشیم.

یا در کشورهای همسایه با دشمن می جنگیم یا دشمن به ما حمله می کند.

یا طرفدار افزایش دستمزد پایه هستی یا بی اعتماد به فقر مردم.

شما یا طرفدار پروپا قرص ورزش های رزمی هستی یا نیستی.



۱۰۲- پدیده هایی مانند سندروم دست بیگانه یا عضو فانتوم به کدام یک از ویژگیهای ذهنی انسان دلالت می کنند؟

شناسایی بیش از حد عاملیت

شناسایی بیش از حد الگو

واقعیت برساخته

ناهماهنگی شناختی

۱۰۳- در متن زیر چه مغالطه ای مشهود است؟

اگر سقط جنین قانونی شود، تعداد موارد سقط جنین نیز افزایش می یابد. با افزایش و فراگیر شدن سقط جنین از احترام و عزت حیات انسانی در کل کاسته خواهد شد. این به نوبه خود باعث افزایش انواع گوناگون قتل های ترحمی (اوتابازی) می شود، قتل ترحمی افراد مسن و معلول های روانی و جسمی. دیری نخواهد پایید که شاهد نابودسازی هر فرد از کار افتاده ای خواهیم بود. خلاصه اینکه، تمدن ما را به مخاطره خواهد انداخت. بنابراین ما باید با هر نوع حرکتی در راستای قانونی کردن عمل سقط جنین مقابله کنیم.



۱۰۴- همه موارد زیر در مورد عصب شناسی باورها، ادراکات و حافظه انسان صحیح است بجز:

هذیان و توهمندی و در درجات خفیف تر تعصبات افراد به علت مشکل در مدل واقعیت سنجی ایجاد می شوند. پردازش نشانه های اجتماعی مثل زبان بدن و کنترل و تنظیم حالت درونی ما می تواند از طریق فرآیندهای شهودی و ناخودآگاه و خودکار انجام شود.

پردازشیایی مثل پردازش هیجانها و جستجو برای یک خاطره خاص یا حل یک مساله نمی تواند از طریق فرآیندهای شهودی و ناخودآگاه و خودکار انجام شود.

مضمون هیجانی و جزئیات یک خاطره در قسمت های متفاوتی از مغز ذخیره می شوند.

۱۰۵- همه موارد زیر درباره سوگیری انتشار صحیح است بجز:

سوگیری انتشار کاملاً قابل پیشگیری است.

سوگیری انتشار یعنی مجلات و نویسندهای تمایل بیشتری دارند که پژوهشیابی با نتایج مثبت را چاپ کنند تا پژوهش هایی با نتایج منفی

سوگیری انتشار باعث می شود یکی از ویژگی های اصلی پژوهش های علمی که تکرارپذیری است در معرض خطر قرار گیرد.

سوگیری انتشار می تواند باعث شود یک پژوهش منفرد که ناشی از تصادف و شанс بوده به پژوهش های منفی ترجیح داده شود.

۱۰۶- همه موارد زیر در مورد تفکر نقاد صحیح است بجز:

هوش شناختی فوق العاده افراد باعث می شود که آنها ذاتاً و بدون آموزش خاصی متفکر نقاد باشند لذا آنها همیشه بهتر استدلال می کنند و تصمیم های بهتری می گیرند. ✓

درک مبنای هیجانی انگیزه هایمان به ما کمک می کند تا نقادانه تر فکر کنیم و از بخش قدامی مغز برای منطق سازی جهت تصمیم های ناخودآگاه یا استفاده نکرده بلکه از آن برای استدلال خوب و تصمیم گیری مناسب بهره بگیریم.

تفکر نقاد با استفاده از ابزارهایی مانند منطق صوری و روش های علمی می تواند به ما کمک کند تا بخش های ابتدایی تر مغز خود را بهتر کنترل کنیم، واقعیت سنجی کنیم و الگوهای بالقوه تفکر را بررسی و موارد بهتر را غربال کنیم.

عموماً هدف قرار دادن هیجانهای افراد و استفاده از فشارها و ابزارهای اجتماعی راه آسان تری برای تغییر رفتار است تا توسل به استدلال های منطقی.

۱۰۷- خطای شناختی اشاره شده در کدام گزینه با سایر گزینه ها متفاوت است؟

همه ما دوروبر خودمان زوجی می شناسیم که آبشان با هم در یک جوی نمی رود و باهم اختلاف دارند. این افراد به طور غیرمنطقی مایل به ماندن در رابطه ای عاطفی هستند که ظاهراً درهای خوشبختی را به روی شان بسته است. برخی از آنها فکر می کنند چون زمان زیادی را در رابطه فعلی خود گذرانده اند، خروج از آن درست نیست و مثلاً می گویند، برای جدایی سن شان خیلی زیاد شده است و به دردسرش نمی ارزد که به فکر ترک همدیگر باشند.

خطای شناختی مرجع گیری یا لنگر انداختن

خطای شناختی تلاش

خطای شناختی ادامه دادن تعهد

خطای شناختی آرزو اندیشی

۱۰۸- یک مطالعه آینده نگر نشان داده است که مصرف سیگار با یک نوع بیماری التهابی روده رابطه دارد، بطوریکه با مصرف سیگار خطر بروز این بیماری ۳ برابر می شود و این رابطه به لحاظ آماری نیز معنا دار است. در این مورد کدام یک از گزینه های زیر را می توان به درستی استنتاج کرد؟

چون معنا داری آماری برای نتایج پژوهش دیده شده، می توان نتیجه گرفت که نمونه گیری نیز درست انجام شده یعنی سوگیری در انتخاب سوژه ها وجود نداشته است.

معنا داری آماری یعنی نتیجه این پژوهش ثابت شده است.

اگر رابطه ای بین سیگار و بیماری التهابی وجود نداشته باشد، احتمال اینکه به صورت شانسی در این مطالعه این نتیجه (خطر بروز ۳ برابر) دیده شود بسیار کم است. ✓

معنا داری آماری یعنی نرخ ترک پژوهش زیاد نبوده است.

۱۰۹- این ایده که تمام بیماریها و ناخوشی های انسان (علی رغم تمام تنوع و پیچیدگی هایشان) و چگونگی درمان آنها را با دو مفهوم "سردی" و "گرمی" تبیین می کند، بیش از همه کدام ویژگی شبه علم را با خود دارد؟

سوگیری تجانس در شبه علم

ایده های پیشا علمی نظری در شبه علم

مغالطات منطقی تعمیم دهی در شبه علم



۱۱۰- کدام گزینه نقص اصلی استدلال زیر را توصیف می کند؟

برای موفقیت در امتحانات آکادمیک مطالعه لازم است. بنابراین، اگر دانش آموزی در یک موضوع خاص سخت کار کند، وقتی صحبت از امتحان می شود، باید خوب عمل کند.

فرض می کند برای موفقیت باید مطالعه کرد.

فرض می کند که سخت درس خواندن شرط کافی موفقیت علمی است.

این واقعیت را که برخی از دروس آکادمیک تر از بقیه هستند، نادیده می گیرد.

این واقعیت را نادیده می گیرد که بعضی از دانشجویان برای موفقیت نیازی به مطالعه زیاد ندارند.



۱۱۱- کدام یک از گزینه ها را می توان از متن زیر نتیجه گرفت؟

تقاضا برای اهداکنندگان خون در سراسر جهان در حال افزایش است. به ویژه در کشورهای غربی، تقاضا آنقدر سریع در حال افزایش است که کمبودهای آن شروع شده است. در همه این کشورها، تقاضا خیلی سریعتر از نرخ رشد جمعیت ۱۸ تا ۶۵ سال در حال رشد است و این گروه هستند که عمدتاً اهدا کنندگان خون هستند. و علیرغم یک تلاش گسترده تحقیقاتی برای یافتن گزینه های جایگزین، هنوز اینگونه است که در پزشکی هیچ جایگزینی برای خون انسان وجود ندارد.

در حالیکه تقاضا برای خون افزایش یافته، میزان عرضه کاهش یافته است

هیچ نشانه ای برای از بین رفتن مشکل افزایش تقاضا برای خون دیده نمی شود.

اخیراً سرعت رشد جمعیت اهداکننده خون کند شده است.

افزایش میزان تقاضای خون عمدتاً به دلیل افزایش جمعیت است.



۱۱۲- مغالطه صورت گرفته در کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟ ۱۳۵۹

شما ببینید چه کسی بیش از همه از پاندمی کرونا سود برده است، معلوم است، کارخانه های داروسازی و واکسن سازی. آنها خودشان این ویروس را پخش کردند بعد هم از فروش داروها و واکسن های آن سود های کلان برداشتند.

کاملاً مشخص است که ویروس کرونا را چین ساخته است طی دوره کرونا رشد اقتصادی همه کشورها منفی شده است اما رشد اقتصادی چین مثبت شده است.

ویروس کرونا زیر سر دموکراتهای آمریکایی ضد ترامپ است آنها با اشاعه ویروس به محبوبیت دولت ترامپ ضربه زدند تا مانع انتخاب مجدد او شوند.

ویروس کرونا هم از نقشه های کثیف فراموشونهای است آنها گروه قدرتمند و ثروتمندی هستند که تصمیم گرفته اند با وارد کردن این ویروس جمعیت دنیا را کاهش دهند و بعد هم با واکسن های خود موادی را وارد بدن انسانها کنند و آنها را کنترل کنند.



۱۱۳- یکی از شاگردان سابق تبریزیان (کسی که کتاب پزشکی را سوزاند) گفته است: تبریزیان می گفت، برای بیمارانی که در گما هستند، روغن کنجد را در دماغ اش بربزید، اگر مؤمن باشد بعد از یک روز از گما خارج می شود، اگر کافر باشد می میرد ولی اگر منافق باشد در همان حالت می ماند. همچنین او معتقد بود درمان کوری مالیدن پیراهن محبوب بر چشم است و می گفت اگر

کوری پیراهن محبوب اش را بمالد و بینا نشود: یا محبوب واقعاً محبوب نبوده و یا بیمار اعتقاد نداشته یا درست نمایده است.

در متن بالا واضح‌آ کدام ویژگی علم کاذب مشاهده می‌شود؟

ایده نظری پیشاعلمی

شکار نابهنجاری

استدلال برانگیخته

ابطال ناپذیری



۱۱۴- کدام یک از گزینه‌های زیر یک استدلال معتبر است؟

اگر مالیات افزایش یابد تورم کاهش می‌یابد. اگر تورم کاهش یابد وضع بیشتر مردم بهتر می‌شود بنابراین اگر مالیات افزایش یابد وضع مردم بهتر می‌شود.

اگر تست پی آر کرونا شما مثبت باشد شما مبتلا به کرونا هستید. تست کرونا شما مثبت نیست پس شما به کرونا مبتلا نیستید.

اگر دیابت کنترل نشود فرد دچار مشکلات میکروواسکولار می‌شود. بیمار من دچار مشکلات میکروواسکولار است پس او دیابت کنترل نشده داشته است.

هر سه مورد فوق

دانشگاهی

۱۱۵- کدام یک از موارد زیر به بهترین وجه نتیجه گیری اصلی استدلال را بیان می‌کند؟

میزان بسیاری از بیماری‌های پیری کاهش پیدا کرده است. علل این کاهش شامل پیشرفت‌های پزشکی مانند داروهای جدید و روش‌های جراحی است. با این حال یک عامل دیگر نیز وجود دارد. نسل فعلی افراد ۶۰ و ۷۰ ساله در دوران کودکی از تغذیه بسیار بهتری نسبت به والدین خود برخوردار بودند. تغذیه مناسب در دوران کودکی برای سلامتی در بزرگسالی مهم است. از آنجا که بهبود تغذیه در طول شصت سال گذشته ادامه داشته است، می‌توان انتظار داشت که بسیاری از بیماری‌های دوران پیری رو به زوال باشد.

پیشرفت‌های پزشکی میزان بیماری‌های پیری را به میزان قابل توجهی کاهش داده است.

می‌توان انتظار داشت که بهبود در تغذیه ادامه یابد.

میزان بسیاری از بیماری‌های پیری کاهش یافته است.

کاهش میزان بسیاری از بیماری‌های مرتبط با پیری ادامه خواهد داشت.



۱۱۶- متن زیر به کدام خطای شناختی اشاره دارد؟

یک تیم مشاوره مدیریت طی جلسات متواالی که با شرکت شما و مدیران ارشد شرکت داشته، مدیران را قانع کرده که شرکت به یک برنامه‌ی شش ماهه‌ی مهندسی مجدد فرایندها نیاز دارد. شما هیچ برآورده از قیمت چنین پروژه‌ای ندارید و از خود تیم می‌پرسید که پیشنهادشان چقدر است. آن‌ها توضیح می‌دهند که چنین پروژه‌ای را پیش از این در یک شرکت دولتی بزرگ با قیمت پانصد میلیون تومان انجام داده‌اند، اما انتظار ندارند شرکت شما - که یک مجموعه‌ی خصوصی متوسط است، چنین

پولی را پرداخت کند. شما تحت تاثیر این عدد نهایتاً با رقم سیصد میلیون تومان مذاکره می‌کنید. بعد از قرارداد و پرس و جو های زیاد متوجه می‌شوید مشاوره‌های فوق برای شرکت‌های در حد شما در پروژه‌های مشابه با رقمی بسیار پایین تر و حدود پنجاه میلیون انجام شده است

خطای شناختی دسترس پذیری

خطای شناختی اسناد

خطای شناختی مرجع گیری یا لنگر انداختن

خطای شناختی همانندی ✓

۱۱۷- یک نتیجه مثبت تست PPD (تست غربالگری بیماری سل) در افغانستان و انگلستان به یک شکل تفسیر نمی‌شود. چون شیوع بیماری سل در افغانستان و انگلستان متفاوت است. در این باره کدام یک از گزینه‌های زیر را می‌توان به درستی استنتاج کرد؟

این تست در افغانستان مثبت کاذب بیشتری دارد تا در انگلستان.

گر نتیجه مثبت این تست را در این دو جامعه یک جور تفسیر کنیم دچار خطای نادیده گرفتن نرخ پایه شده ایم.

در انگلستان نرخ مثبت واقعی بسیار بیشتر از نرخ مثبت کاذب است.

دقت تست در افغانستان بیشتر است. ✓

۱۱۸- همه موارد زیر از فلسفه علم توماس کوهن قابل برداشت است جزء:

تاریخ علم را در یک حوزه می‌توان با زمانهای علم عادی و انقلابهای علمی توضیح داد.

از آنجا که پارادایم‌های علمی تنها در چارچوب خودشان قابل ارزیابی هستند (ایده قیاس ناپذیری پارادایم‌ها)، جایگزین شدن یک پارادایم با پارادایم بعدی لزوماً یک روند رو به جلو محسوب نمی‌شود.

انقلاب‌های علمی زمانی اتفاق می‌افتد که یک پارادایم علمی دچار بحران می‌شود.

همه موارد فوق با فلسفه وی سازگار هستند. ✓

۱۱۹- کدام یک از گزینه‌های زیر استدلال است؟

انرژی درمانی، از طریق ایجاد تعادل انرژی در بدن اثرگذار است.

برادرم به شدت از ماشین پراید وحشت دارد چون یک بار با پراید تصادف وحشتگری را تجربه کرده است.

من معتقدم که خدا وجود دارد زیرا وقتی کودک بودم این جمله را والدین و آموزگارانم در مدرسه همواره به زبان می‌آورده‌ند.

سقوط جنین انسان زنده ای را به قتل می‌رساند پس پزشک و مادری که اقدام به سقط جنین می‌کند هر دو قاتل هستند. ✓

۱۲۰- کدام یک از گزینه‌ها در صورت صحت، استدلال زیر را تضعیف می‌کند؟

باغ وحش‌ها مکان‌های کاملاً نامناسبی برای حیوانات هستند. مردم برای اطلاع از رفتار حیوانات به باغ وحش‌ها مراجعه می‌کنند اما حیواناتی که می‌بینند به دلیل شرایط تنگ و غیر طبیعی نگهداری شده، به طرز غیرعادی و روان رنجوری رفتار می‌کنند. باغ وحش‌ها باید بسته شوند و از پول پس انداز شده باید برای حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی استفاده شود.

انسانهایی که در شرایط تنگ زندگی می‌کنند نیز می‌توانند روان رنجور شوند.

با غ وحش ها با تولید مثل در اسارت و سپس معرفی مجدد آنها به طبیعت، گونه های در معرض خطر را قادر به زندگه ماندن می کنند.

بسیاری از حیوانات در حال حاضر در با غ وحش ها قادر به زندگی در طبیعت نیستند.
حفظ از زیستگاه های طبیعی بسیار پرهزینه است.

۱۲۱- کدام یک از گزینه ها مفروض پنهان / پیش فرض اساسی استدلال زیر است؟

موفقیت در آمریکای مدرن عموماً با توجه به دارایی مادی که یک شخص دارد سنجیده می شود. کمبود داشته های مادی بدین معنی است که فرد ناموفق ارزیابی می شود. بنابراین افرادی که دارایی مادی کمی دارند باید احساس شدیدی داشته باشند.

افراد در آمریکا که دارایی مادی اندکی دارند، می خواهند افراد موفقی دیده شوند
اکثر آمریکایی های مدرن موفق هستند.
موفقیت را می توان دقیقاً سنجید.
میل بیش از حد به داشته های مادی از نظر روانشناسی آسیب رسان است.

۱۲۲- چه ویژگی در پژوهش های تجربی وجود دارد که آنها را از پژوهش های مشاهده ای متمایز می کند؟

امکان استفاده از روش های آماری در پژوهش های تجربی

امکان کنترل و ایزوله کردن متغیرها در پژوهش های تجربی

امکان جمع آوری داده های زیاد و مبتنی بر کمیت در پژوهش های تجربی

امکان بررسی رابطه همبستگی و نه رابطه علی- معلولی در پژوهش های تجربی

۱۲۳- همه گزینه های زیر یه یک نوع خطای واحد در استدلال اشاره می کنند غیر از گزینه ؟

تحلیلگری گفته است تعداد مبتلایان و همچنین تعداد مرگ و میر ناشی از کرونا در کشور آمریکا بیشتر از ایران است. این نشان می دهد که ایران نسبت به آمریکا در کنترل ایدمی کرونا موفق تر بوده است. این درحالیست که وی از این نکته غفلت کرده است که جمعیت آمریکا حدوداً بیش از چهار برابر جمعیت ایران است و این اعداد را نمی توان بدون در نظر گرفتن جمعیت دو کشور با هم مقایسه کرد.

در تحقیقی دیده شد که سرطان در مناطقی که مصرف شیر بالاتری دارند بیشتر است و اینگونه استدلال شد که شیر عامل خطر آن سرطان است. اما محققین دیگری نشان دادند آن مناطقی که مصرف شیر بالاتری داشتند جمعیت پیرتری داشتند و می دانیم که با افزایش سن خطر سرطان بالاتر می رود لذا از مطالعه فوق نمی توان نتیجه گرفت که مصرف شیر عامل خطر برای سرطان است.

استدلال شده است که چون آمارها نشان می دهد کسانی که بیمه تکمیلی دارند بیشتر بیمار می شوند و بیشتر به پزشک مراجعه می کنند، پس برای سالم ماندن بهتر است بیمه تکمیلی خود را لغو کنید. این در حالیست که داشتن بیمه تکمیلی باعث می شود افراد برای دردها و ناخوشی های جزئی تر نیز نزد پزشک برونده چون قبل اپولی را بابت ویزیت و پیگیریهای پزشکی پرداخته اند. همچنین کسانی که به سلامتی خود حساس تر هستند بیشتر احتمال دارد که دنبال بیمه تکمیلی باشند و بیشتر هم به پزشک مراجعه می کنند.

برخی از فعالین اجتماعی استدلال می کنند که محیط هایی مانند محیط های نظامی یا پلیس محیط های خشنی هستند و به همین علت است که زنها تمایل کمتری برای چنین مشاغلی دارند و این امری پسندیده است. منتقدین اما می گویند علت خشن بودن این محیط ها این است که زنها در آنجا کمتر حضور دارند و اتفاقاً باید از پیوستن زنان به این مشاغل استقبال کرد

- ۱۲۴- گفتگوی زیر را بخوانید و مشخص کنید چه خطای شناختی رخ داده است؟

- راستی، پدر و مادرت واکسن کرونا زدند؟
- نه متأسفانه می ترسند و من هم نمی توانم راضیشان کنم. یک جو صد واکسن در فامیل داریم.
- چرا؟
- هفته پیش یکی از بستگان که ۹۰ ساله اش بود یک هفته بعد از زدن واکسن متأسفانه فوت کرد و همه علت فوت او را به واکسن نسبت می دهند و از زدن واکسن می ترسند.

خطای شناختی دسترس پذیری

خطای شناختی اثر مواجهه

خطای شناختی مرجع گیری یا لنگر انداختن

خطای شناختی اسناد

- ۱۲۵- کدام یک از موارد زیر یک مناقشه ساختگی در روایت علم به زبان رسانه هاست؟

مناقشه بین موافقان و مخالفان طرح تحول سلامت

مناقشه بین موافقان و مخالفان سقط جنین

مناقشه بین موافقان و مخالفان مدل پیاده سازی پزشک خانواده

مناقشه بین موافقان و مخالفان آنتی بیوتیک درمانی در عفونت های باکتریایی

سازمان حماددانشگاهی

روانشناسی و جامعه شناسی

- ۱۲۶- ضرب المثل «انسان مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید میترسد» به کدام پدیده در شرطی کردن پاولفی مرتبط است؟

بهبود خودبخودی

تعمیم

تقویت

تمیز محرک

- ۱۲۷-

برای مثال یک جنگل که از مجموعه ای از پستانداران تشکیل شده است را در نظر بگیرید، یادگیری میان حیوانات این جنگل عمدها با چه مکانیسمی صورت می‌گیرد؟

کنش‌های گروهی

شرطی شدن



توارث

غربیزه

۱۲۸- «نشستن» کودک در کدام بازه سنی مشاهده می‌شود؟

28 تا 32 هفتگی



24 تا 28 هفتگی

20 تا 24 هفتگی

32 تا 36 هفتگی

۱۲۹- کدام قسمت شخصیت بر اساس نظریه فروید طبق اصل لذت فعالیت می‌کند و مجموعه غرایز اولیه است؟

نهاد



من

من برتر

من ایده آل

۱۳۰- مدیریت یک مدرسه به یکی از معلمان آن مدرسه پیشنهاد می‌شود. او به این کار علاقه دارد ولی میداند که میبایست بیشتر از گذشته در مدرسه حضور داشته باشد، از این رو دچار تعارض می‌شود. برای رفع این تعارض کدام گزینه را به او پیشنهاد میکنید؟

نپذیرفتن پست مدیریت و اعلام آمادگی برای معاونت

پذیرش بی قید و شرط پست مدیریت

مشاورت و تحقیق در مورد پست مدیریت

درخواست مشوقهای مالی و کمک از معاونین



سازمان جهاد دانشگاهی
علوم پزشکی تهران

۱۳۱- قبile ای برای مراسم سوگواری افراد، چند روز قبل از فوت فرد همگی گرد او جمع شده، آتش روشن می‌کنند و تا زمان فوت دور فرد می‌چرخند، بر مبنای نظریه ولیفردو پارتو این رفتار در کدام دسته پدیده‌های اجتماعی قرار می‌گیرد؟

رسوبات در پدیده‌های اجتماعی



مشتقات در پدیده‌های اجتماعی

رفتار اجتماعی در پدیده‌های اجتماعی

کینگزلی دیویس

۱۳۲- کدام نوع حافظه مسئول انتخاب و پردازش اطلاعات جاری و ذخیره کوتاه مدت خاطرات است؟

حافظه معنایی

حافظه فعال

✓ حافظه حسی

حافظه رویدادی

۱۳۳- بر اساس نظر چارلز هورتون کولی، جامعه شناس آمریکایی کودک در ارتباط با همبازی هایش چه فرایندی از اجتماعی شدن را طی می کند؟

کودک وجود خود را احساس می کند.

کودک مهارت های اجتماعی را فرا می گیرد.

کودک نحوه تعامل را درک می کند.

کودک نظر دیگران راجع به خودش را درک می کند.

۱۳۴- کدام یک از گزاره های زیر بر مبنای "سوسیالیسم تخیلی" شکل گرفته است؟

میان مردم و سازمان های حکومتی نباید واسطه ای وجود داشته باشد.

حق ارث باید از بین بروд و املاک پس از فوت صاحبانشان به دولت منتقل شوند.

مالکیت خصوصی در جامعه وجود ندارد و رشته امور کلا به دست دولت است.

دولت محصول قرارداد اجتماعی و تفاهم میان همه افراد جامعه است.

۱۳۵- در دوران تسلط نظام کمونیستی کدام یک از موارد از وظایف جامعه شناس یک کشور بود؟

تجزیه و تحلیل آماری کاری که حزب انجام می دهد جهت گسترش ارتباطات با سایرکشورها

تلاش برای همزیستی مسالمت آمیز توده مردم با یکدیگر

چاپ کتاب هایی در جهت نقد و بررسی موضوع قانون های تصویب شده توسط حزب

برگزاری مراسم سخنرانی برای ایجاد ارتباط میان مردم و حزب در قدرت

۱۳۶- شواهد نشان میدهد که در افراد 40 سال به بالا با کاهش نتایج در آزمونهای هوش مواجه هستیم، این کاهش در کدام آزمونها و کدام نوع هوش رخ میدهد؟

آزمونهای کلامی وکسلر - هوش متبلور

آزمونهای کلامی وکسلر- هوش سیال

آزمونهای غیرکلامی وکسلر - هوش سیال

✓ آزمونهای غیرکلامی وکسلر - هوش متبلور



telegram:lisans_jahadpezeshki

۱۳۷- در آزمایش شرطی کردن پاولفی، صدای زنگ به دفعات با پودر گوشت که بروی زبان سگ ریخته میشود همراه میگردد. در نتیجه، سگ با شنیدن صدای زنگ، بزاق ترشح میکند. در این آزمایش، صدای زنگ چه نامیده میشود؟

محرك شرطي

پاسخ غيرشرطی

پاسخ شرطي

محرك غير شرطي

۱۳۸- برای مطالعه در مورد قبیله ای در آفریقا که لباس بر تن نمی کردند، از عاج فیل ها به عنوان اسلحه استفاده می کردند و به نحو خاصی غذای خود را تهیه می کردند به کدام زیرمجموعه از کتاب های کتابخانه باید رجوع کنید؟

Sociography

Anthropology

Ethnography

Demography



دانشگاهی

۱۳۹-

کدامیک از گزینه های زیر جزء تقویت کننده های اولیه محسوب میشود؟

تایید اجتماعی

ترس

پول

مدرک اجتماعی



۱۴۰- روانشناسی معتقد است که روان یا ذهن انسان قابل تجزیه نیست و ذهن انسان باید به صورت یک کل در نظر گرفته شود. این روانشناس پیرو کدام مکتب است؟

انسان گرایی

کنش گرایی

ج) ساخت گرایی

د) گشتالت گرایی



سازمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران

۱۴۱- میان دو کشور اختلافاتی در گرفته است. کشور "الف" از جامعه شناسان برای پیش بینی احتمال برخورد مسلحانه کشور "ب" کمک می گیرد، به نظر شما کشور الف بر مبنای نظریه کدام جامعه شناس در حال عمل کردن است؟

هوارد ولستون

گاستون بوتوں

توماس هابز



۱۴۲- بر مبنای نظر ژان پیاژه، روانشناس سوئیسی اینکه کودک قوانین خانه که پدر و مادرش وضع کرده اند، می‌پذیرد چه نوع روحیه جمعی را در وی نشان می‌دهد؟

اخلاق فرمان برداری

اخلاق خویشتن داری

اخلاق سوپرایگویی

اخلاق همکاری



۱۴۳- کدام گزینه بیانگر توالی درست در واکنش به خبر مرگ قریب الوقوع طبق نظریه کوبلر- راس است؟

خشم- انکار- چانه زدن- افسردگی

چانه زدن- خشم- انکار- افسردگی

انکار- خشم- چانه زدن- افسردگی

خشم- انکار- چانه زدن- افسردگی



۱۴۴- تفاوتی که نظریه جان لاک، فیلسوف اجتماعی را از نظریه پردازان متمایز می‌کند، کدام یک از گزاره‌های زیر است؟

دولت حق دخالت در امور مذهبی را ندارد.

پیدایش حکومت بر اساس قراردادهای اجتماعی است.

پدیده مالکیت قبل از تشکیل دولت نیز برقرار بوده است.

اصول اخلاقی مبنای فطری ندارند.



۱۳۵۹

۱۴۵- کدام رشته روانشناسی به مطالعه رشد انسان از کودکی تا پیری می‌پردازد؟

روانشناسی یادگیری

روانشناسی تربیتی

روانشناسی شخصیت

روانشناسی ژنتیک



سازمان جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران

۱۴۶- دانشجویی میل دارد که بجای درس خواندن در جمع دوستانش شرکت کند. او پیش خود فکر میکند که زیاد درس خواندن برای چشم مضر است. این دانشجو از کدام مکانیسم دفاعی استفاده میکند؟

دلیل تراشی

فلسفه بافی



واکنش وارونه

باطل سازی

۱۴۷- کودکی بیان میکند که خورشید و ماه چون حرکت میکنند جان دار هستند. این شیوه تفکر مرتبط با کدام مرحله از مراحل رشد شناختی پیاپی است؟

پیش عملیاتی ✓

حسی- حرکتی

عملیات عینی

عملیات صوری

۱۴۸- کدام روانشناس به عنوان بنیان گذار روانشناسی علمی شناخته میشود؟

آبراهام مازلو

زیگموند فروید

ویلهلم وونت ✓

ویلیام جیمز

۱۴۹- کدام مکانیسم دفاعی به کودک کمک می کند که پس از شش سالگی عقده ادبی را حل کند؟

انکار

جابجایی

همانندسازی ✓

فرافکنی

۱۳۵۹

۱۵۰- بر اساس تقسیم بندی هگل مفهوم "ستنتز" به کدام یک اشاره دارد؟

مدرسه که سعی دارد بین کودکان با نژادهای مختلف ارتباط مناسبی برقرار کند.

خانواده ای که فرزندان و پدر و مادر ارتباط خوبی با هم ندارند.

دولت که برای پدر بزرگ خانواده که مبتلا به آلبومیر می باشد قیم مشخص کرده است.

همسایه ای که با شنیدن صدای جر و بحث خانواده با کلانتری تماس می گیرد. ✓